

**Furniture** ファニチャ

▶P.1

**Sign&Display** サイン・ディスプレイ

▶P.49

**System&Partition** システム・パーティション

▶P.67

# Sound & Visual & Light

映像・音響・照明



照明 ..... P.84~P.86  
デジタルサイネージ ..... P.87  
映像 ..... P.88~P.90  
ビッグパッド ..... P.91  
デジタルペンシステム ..... P.92  
音響 ..... P.93~P.94

**Office Automation&Communication** OA・通信

▶P.95

**Office** オフィス

▶P.105

**Outdoor&Sports** アウトドア・スポーツ


▶P.123

**Ceremony** セレモニー

▶P.149


**Useful** ユースフル

▶P.157



コーン

- SV-01AS 別途お見積 φ800×H4000mm
  - SV-02AS 別途お見積 φ800×H3000mm
  - SV-03AS 別途お見積 φ800×H2000mm
- RGBW LED 10W 消費電力：10W  
 ※充電式バッテリー使用の場合配線不要



ロック

- SV-04AS 別途お見積
- φ280×H310mm  
 RGBW LED 10W 消費電力：10W  
 ※充電式バッテリー使用の場合配線不要

ファニチャー

サイン・  
ディスプレイ

システム・  
パーティション

映像・音響・  
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー

ユースフル

光の特性

くつろぎのあかり電球色



色合いは、白熱電球のような赤みを帯びているのが特徴です。人に安らぎと落ち着きを与える作用がありリビングルームや寝室などに適しています。

白さがひきたつ昼光色



色合いは、青白いのが特徴です。人に対して覚醒効果を与える作用があり、デスクワーク・勉強・読書に適しています。

スタンドライト 3灯式(電球色) 14,000

EL-7L100 消費電力：100W  
EL-7L60 消費電力：60W  
W600×D400×H1440~2400mm  
電源：AC100V

スタンドライト 3灯式(昼光色) 14,000

EL-7D100 消費電力：100W  
EL-7D60 消費電力：60W  
W600×D400×H1440~2400mm  
電源：AC100V



スタジオリイト(ブラック)  
SV-01WD 20,000

φ320×H1450~2250mm ハロゲン球  
消費電力：100W 電源：AC100V



スタジオリイト(ホワイト)  
SV-02WD 20,000

φ320×H1450~2250mm ハロゲン球  
消費電力：100W 電源：AC100V



フロアランプ  
ELF-1 3,100

H1500mm  
消費電力：60W 電源：AC100V

ファニチャー

サイン・ディスプレイ

システム・パーティション

映像・音響

OA・通信

オフィス

アウトドア・スポーツ

セレモニー

ユースフル



スポットライト レフランプ  
FE-SL

1,200

消費電力：100W 電源：AC100V  
ミゼット付



クリップライト

EL-6D100 1,500 昼光色 消費電力：100W  
EL-6L100 1,500 電球色 消費電力：100W  
W114×D114×H200mm  
電源：AC100V



アームスポット

SV-03WD 2,500 LED 消費電力：10.6W  
SV-04WD 2,000 レフ球 消費電力：100W  
W114×D114×H200mm  
電源：AC100V



アップライト  
SV-05WD

8,000

W450×D300×H450mm ビーム球  
消費電力：100W 電源：AC100V



アップライト(ホワイト)  
SV-06WD

4,000

W180×D190×H219mm ハロゲン球  
消費電力：100W 電源：AC100V



アップライト(ブラック)  
SV-07WD

4,000

W180×D190×H219mm ハロゲン球  
消費電力：100W 電源：AC100V



フレキシブルスタンド  
SV-08WD

8,000

W197~250×D108×H425mm  
消費電力：20W 電源：AC100V



卓上ライト(LED)  
SV-09WD

6,500

消費電力：9W 電源：AC100V



LEDデスクライト(クランプ式)  
FRS-DL1W

3,900

消費電力：16~66W 電源：AC100V



卓上ライト  
EL-1

2,200

W340×H395mm  
消費電力：27W 電源：AC100V



蛍光灯 笠なし器具付(LED)  
EL-5LED

2,000

W1232×D81×H83mm  
消費電力：40W 電源：AC100V

蛍光灯 笠なし器具付  
EL-5

1,800

W1250×D65×H88mm  
消費電力：40W 電源：AC100V

フアンチャ

サイン・  
ディスプレイ

システム・  
パーティション

映像・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー

ユースフル

# 新型デジタルサイネージ「ADWAVE」<sup>アドウェイブ</sup>

見せたい情報を一方的に見せるのではなく、ユーザーが見たい情報を選ぶこともできる  
双方向型サイネージシステムです。



## アドウェイブ

SV-01A	72,000	W1018×H573mm	46型
SV-02A	60,000	W886×H498mm	40型
SV-03A	54,000	W698×H393mm	32型
SV-04A	9,000	W760×D745×H1681mm	自立スタンド

ファミチャ



ウィンドー越しでも操作可能



施設案内や催事案内に

サイン・  
ディスプレイ

システム、  
パーティション

照明・  
映像・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー

ユースフル



多国言語で情報発信



新作情報の発信に



アンケート・マーケティング情報収集に

### 【特長 1】

「非接触センサー」式なので店舗のガラス越しや、ショーケース内に設置可能です。



### 【特長 2】

8種類のチャンネル(コンテンツ)から自由に選択再生が可能です。また、チャンネル再生履歴も記録できるので、マーケティングデータとしても活用いただけます。



### 【特長 3】

動画または静止画データを、USBメモリまたはSDカードに保存して差し込むだけですぐに利用可能です。





プラズマディスプレイ(103型)  
SV-01CF

945,000

W2414×D129×H1421mm  
質量：220kg 消費電力：1500W  
電源：AC200V

※テレビチューナーは内蔵されていません。



プラズマディスプレイ(60型)  
SV-02CF

179,000

W1470×D122×H880mm  
質量：62kg 消費電力：450W  
電源：AC100V

※テレビチューナーは内蔵されていません。



プラズマディスプレイ(50型)  
SV-03CF

137,000

W1210×D95×H724mm  
質量：42kg 消費電力：620W  
電源：AC100V

※テレビチューナーは内蔵されていません。

フ  
ァ  
ニ  
チ  
ャサイ  
ン・  
デ  
ィ  
ス  
プ  
レ  
ィシ  
ス  
テ  
ム・  
パ  
ー  
テ  
ィ  
シ  
ョ  
ン照  
映  
・  
音  
響  
・O  
A  
・  
通  
信オ  
フ  
ィ  
スア  
ウ  
ト  
ド  
ア  
・  
ス  
ポ  
ー  
ツセ  
レ  
モ  
ニ  
ーユ  
ー  
ズ  
フ  
ル

液晶テレビ(42型)  
SV-04CF

36,000

W1054×D229×H711mm  
質量：30kg 消費電力：270W  
電源：AC100V



液晶テレビ(37型)  
SV-05CF

27,000


W931×D254×H711mm  
質量：30kg 消費電力：270W  
電源：AC100V



液晶テレビ(18.5型)  
Y-4S18

8,000

W462×D196×H360mm  
質量：6.4kg 消費電力：50W  
電源：AC100V リモコン×1



ブルーレイレコーダー(320GB)  
FE-BDR

18,000

W434×D299×H67mm  
消費電力：32W 電源：AC100V



業務用DVDプレイヤー  
SV-06MC

18,900

W420×D309×H86mm  
消費電力：19W 電源：AC100V



DVDプレーヤー  
FE-DVD

2,500

W435×D211×H75mm  
電源：AC100V リモコン×1 再生のみ



HDV ハイビジョン ビデオカメラ  
SV-07MC

63,000

W163×D365×H194mm  
質量：約2.1kg 消費電力：8.5W



HDD ハイビジョン ビデオカメラ  
SV-08MC

21,000

W80×D139×H77mm  
質量：540kg 消費電力：3.8W



HDD ハイビジョン ビデオカメラ三脚  
SV-09MC

6,300

H700～1500mm



キャリアアブルスタンド  
SV-10MC

12,600

42~50型まで



床置きスタンド  
SV-11MC

10,500

32~50型まで



天吊り傾斜金具  
SV-12MC

8,400

42~50型まで

フアンチャ



トラス付け金具  
SV-13MC

6,300

42~50型まで



角度調整傾斜金具  
SV-14MC

4,200

42~60型まで



壁掛固定金具  
SV-15MC

2,100

42~60型まで

サイン・  
ディスプレイシステム・  
パーティション映像・音響・  
照明

OA・通信



テレビ台 (32~42型対応)  
Y-442T

4,000

W890×D400×H412mm



テレビ台 (14~21型対応)  
Y-421T

1,600

W595×D370×H450mm



テレビ台 (14~21型対応)  
Y-4T

1,600

W500×D452×H435mm

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

大型テレビテーブル (24~29型テレビ対応)  
EY-2T

6,200

W774×D596×H1200mm 4段



大型テレビテーブル (24~29型テレビ対応)  
EY-1T

5,600

W774×D596×H750mm 3段



大型テレビテーブル (16~21型テレビ対応)  
EY-3T

3,800

W624×D472×H664~1072mm  
アジャスタタイプ 3段

セレモニー

ユースフル



\*400型までの大型スクリーンも各種取扱いがございます。お問い合わせ下さい。

### 簡易スクリーン(100型)

ES-10SP

30,000

スクリーンサイズ: W1490×H1987mm  
質量: 9.0kg 昇降アーム×1  
ケース収納コンパクト型

### 簡易スクリーン(80型)

ES-8SP

26,000

スクリーンサイズ: W1220×H1620mm  
質量: 7.0kg  
ケース収納コンパクト型

### 組立式フロントスクリーン

SV-16MC 385,000 300型

スクリーンサイズ: W6100×H4570mm 質量: 36.4kg

SV-17MC 280,000 240型

スクリーンサイズ: W4880×H3660mm 質量: 20.5kg

SV-18MC 115,500 210型

スクリーンサイズ: W4270×H3200mm 質量: 17.7kg

SV-19MC 94,500 180型

スクリーンサイズ: W3660×H2740mm 質量: 15.4kg

SV-20MC 63,000 150型

スクリーンサイズ: W3050×H2290mm 質量: 12.6kg

SV-21MC 49,000 120型

スクリーンサイズ: W2440×H1830mm 質量: 9.6kg

※質量はすべてスタンドを除きます。

### 組立式リアスクリーン

SV-22MC 525,000 300型

スクリーンサイズ: W6100×H4570mm 質量: 39.7kg

SV-23MC 315,000 240型

スクリーンサイズ: W4880×H3660mm 質量: 22.7kg

SV-24MC 126,000 210型

スクリーンサイズ: W4270×H3200mm 質量: 19.4kg

SV-25MC 98,000 180型

スクリーンサイズ: W3660×H2740mm 質量: 16.5kg

SV-26MC 70,000 150型

スクリーンサイズ: W3050×H2290mm 質量: 13.4kg

SV-27MC 56,000 120型

スクリーンサイズ: W2440×H1830mm 質量: 10.1kg

※質量はすべてスタンドを除きます。



### プロジェクター(10,000ルーメン)

SV-28MC

882,000

W530×D549×H200mm  
質量: 24kg 消費電力: 990W  
電源: AC100V



### プロジェクター(7,000ルーメン)

SV-29MC

567,000

W530×D569×H220mm  
質量: 22kg 消費電力: 800W  
電源: AC100V



### プロジェクター(5,000ルーメン)

SV-30MC

210,000

W490×D435×H164mm  
質量: 9.7kg 消費電力: 423W  
電源: AC100V



### プロジェクター(2,500ルーメン)

EV-2CS

60,000

W297×D210×H43mm  
質量: 2.3kg 消費電力: 210W 電源: AC100V



### プロジェクター(2,000ルーメン)

EV-2M

50,000

W302×D221×H105mm  
質量: 2.6kg 消費電力: 250W 電源: AC100V



### プロジェクター台

SV-31MC

8,400

W330×D498×H610~730mm

フアンチャ

サイン・  
ディスプレイ

システム・  
パーティション

照明・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー

エントランス

# タッチパネル一体型ディスプレイ「ビッグパッド」

タッチペンや指で直感操作、快適な使い心地を実現。



■書く

なめらかな書き心地を実現

■保存する／呼び出す

シートの保存・呼出・編集もラクラク

■広げる／縮める

デュアルタッチ操作\*2で拡大／縮小

■送る

デュアルタッチ操作\*2でシート送り

■消去する

大量の書き込みを消すのもカンタン

\*2 Windows® 7のみ対応

フレームチャ

デザイン、  
ディスプレイ

システム、  
パーテーション

- 「UV2A技術※1」搭載液晶
- フルスペックハイビジョンパネル

※1 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。  
光照射による製造法で、液晶分子の並びを高精度に制御する技術。

ビッグパッド(70型)  
SV-01SR

120,000

映像・音響・  
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー



ユースフル

## 【活用例】

### ●ホワイトボード

文字の移動や編集ができるので、構成を気にせず、  
どんどん書くことができます。

保存したつづきからスタートすることにより、切れ目の  
ない会議が進行できます。提出書類としてPDF保存が  
できます。




### ●プレゼンテーション

小さな文字もタッチ操作で素早く拡大することができます。  
拡大しても文字がハッキリ表示するので、わかりやすく説明  
ができます。



### ●画像データを活用した会議


取り込んだ図面データや画像データに  
文字を書き込みすることができて情報  
の共有化が可能です。



# ワイヤレス インタラクティブパネル「デジタルペンシステム」

どこへでも気軽に持ち運んで使えるプレゼンテーション活性化ツール。

## ●セット内容



ドットスクリーン×1

デジタルペン×1



専用マーカー・イレーサー



インストール CD-ROM



専用キャリングケース



Bluetooth アダプタ

デジタルペンシステム 72型セット  
EDP-72

23,000

スクリーン寸法: W1630×H1070mm(16:9)  
質量: 約2.8kg(ペン、付属品除く)

デジタルペンシステム 56型セット  
EDP-56

23,000

スクリーン寸法: W1160×H865mm(4:3)  
質量: 約1.6kg(ペン、付属品除く)

対応OS



付属ソフトウェア動作環境

CPU	1GHz 以上のプロセッサ
メモリ	Windows XP 512MB Windows Vista 1G Windows 7 1G
ハードディスク	200MB 以上の空き容量
ディスプレイ解像度	1028 × 768 以上

ファニチャー

サイン・  
ディスプレイ

システム・  
パレティション

映像・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー

ユースフル

## ●使用方法



### 【書き込む】

- ・投影した資料の上に書き消し自在
- ・書き込んだ文字や図形の移動も可能




### 【保存する】

- ・書き込み済みの資料を画像データとして保存  
(ファイル形式: jpg、bmp、png、tif の4種)



### 【配信する】

- ・パソコンに保存できるのでメール添付も簡単



### 【Bluetooth でパソコンとスピーディに連携】

パソコンのデータをプロジェクターで専用シートに表示。専用ペンで書き込み、書き込んだデータはデータ保存可能な新たなコミュニケーションツールです。プレゼンテーションや画像データを使用した会議などに活用いただけます。

「ノートパッドセット」でパソコンモニター、マウス等に直接書き込めます。




デジタルペンシステム用ノートパッドセット  
EDP-1

7,500

寸法: W332×D8×H269mm(突起部含まず)  
質量: 約445g(ペン、付属品除く)  
付属品: ノートパッド、デジタルペン

対応OS



\*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

Sound&Visual&Light



## ワイヤレスアンプ (CDデッキ付)

FE-ARC

21,500

W298×D205×H460mm

消費電力：42W 出力：20W 電源：AC100V

※単一電池×8本でも使用可。



## ワイヤレスアンプ

FE-ART 20,000 (カセット付)

FE-AR 12,000 (本体のみ)

W358×D205×H497mm

消費電力：56W 出力：20W 電源：AC100V

※単一電池×8本でも使用可。



## 増設チューナー

FE-ZTC 4,100

W63×D122×H16mm (FE-ARC用)

FE-ZTT 4,100

W84×D122×H30mm (FE-AR/ART用)

※ワイヤレスマイク2本同時使用の際、必要となります。

フロッピーチャ



## ワイヤレスマイク

FE-WMCT

5,500



## ワイヤードマイク

FE-MC

2,300



## 卓上マイクスタンド

FE-MCTT

900

サイン・  
ディスプレイシステム・  
パーテーション映像・音響・  
照明

O A・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー

ユースフル



## コンパクトステレオ

FE-IP

7,200

W500×D102×H200mm

消費電力：30W 電源：AC100V

コンパクトステレオ用 AMアンテナ

FE-IP-AM

コンパクトステレオ用 FMアンテナ

FE-IP-FM



## CD/MDシステム

FE-MD

5,400

W450×D277×H192mm

消費電力：30W 電源：AC100V



## CDプレイヤー PRO

SV-32MC

17,500

W483×D334×H50mm




## マイクスタンド

FE-MCS

4,700



スピーカー



ミキサー



アンプ

**スピーカー・アンプ・ミキサーセット  
SV-33MC**

84,000

## 【スピーカー】

W292×D222×H400mm 2本  
質量：8.2kg 許容入力:175W

## 【ミキサー】

W423×D416×H108mm  
質量：5.2kg 消費電力：36W

## 【アンプ】

W480×D455×H103mm  
質量：15kg 消費電力：350W  
出力：320W  
電源：AC100V



スピーカー



ミキサー



アンプ

**スピーカー・アンプ・ミキサーセット  
SV-34MC**

73,000

## 【スピーカー】

W232×D152×H154mm 2本  
質量：2.1kg 許容入力：45W

## 【ミキサー】

W298×D216×H73mm  
質量：5kg

## 【アンプ】

W480×D455×H103mm  
質量：15kg 消費電力：350W  
出力：320W  
電源：AC100V



スピーカー



アンプ

**スピーカー・アンプセット  
SV-35MC**

24,500

## 【スピーカー】

W232×D152×H154mm 2本  
質量：2.1kg 許容入力:45W

## 【アンプ】

W218×D157×H60mm  
質量：2.6kg  
消費電力：50W  
出力：40W


**5.1chサウンドシステム  
SV-10WD**

28,000

電源：AC100V

ファミチャ

サイン・  
デバイス・  
ブレイシステム・  
オーディオ・  
シミュレーション

映像・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・  
スポーツ

セレモニー

ユースフル