


Furniture ファニチャ	▶P.1
Sign&Display サイン・ディスプレイ	▶P.49
System&Partition システム・パーティション	▶P.67
Sound&Visual&Light 映像・音響・照明	▶P.83
Office Automation&Communication OA・通信	▶P.95
Office オフィス	▶P.105
Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ	▶P.123
Ceremony セレモニー	▶P.149

Useful

ユースフル



セキュリティ	P.158～P.160
ハンガー&ミラー	P.161
ゴミ箱	P.162
傘立て	P.163
シューズボックス	P.164
ライフファニチャー	P.165
メディカル	P.166
スモーキング&消防	P.167
デリバリー	P.168
冷暖房機器	P.169～P.172
家電	P.173～P.175
厨房機器	P.176～P.184




イレクターフェンス
ESF-2

W1800×D450×H1100mm

3,000



フェンスは連結が可能です。



鉄柵(丸脚)
ESF-3C

W2000×D650×H1073mm

2,000



鉄柵(フラット脚)
ESF-3F

W2000×D550×H1100-1200-1300mm
(3段階調整可能：基本設定H1100mm)

2,000



ESF-3Fのみ3段階の高さ調整可能



プラスチックフェンス
US-01SF

W1097×H1180mm

1,200



ジョイントパイプ
US-02SF



ダイロックII
US-03SF

質量：12kg




400



カラーコーン(赤・青・緑)
CL-1/CL-1B/CL-1M

W380×D380×H720mm

380



コーンバー(黒×黄・白)
CL-2/CL-2W

φ35×L2000mm

400



コーンベース
CL-3

320

ファニチャー

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

映像・
音響・

OA・
通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

ファニチャ



金属探知機(ゲート型)
US-01RX

144,000

外寸: W1200×D900×H2200mm
内寸: W800×H2000mm 質量: 40Kg
電源: 充電式バッテリー又はAC100V

金属探知機(ハンディー型)
US-02RX

19,200

W440×D70×H30mm
感知距離<10円硬貨: 7cm、ナイフ: 15~20cm、
ピストル: 20~25cm> 電源: 9V電池1本



シエラマドレ
US-04RX

38,400

長さ: 1100mm
電源: 単3アルカリ乾電池8本/20時間

風向風速計
US-03RX

81,000

全高: 400mm 全長: 570mm
電源: リチウム電池 CFカード付



騒音計
US-05RX

42,000

W76×D33×H250mm
質量: 400g 電源: 単3乾電池4本又はAC100V

サイン、
ディスプレイ

システム、
パーテーション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



レジスター
US-01WD

26,000

電源: AC100V



コイン計算機
US-02WD

50,000

W450×D210×H255mm 電源: AC100V
最大セット枚数: 400枚(100円)
計数速度: 400枚/分 計数金種: 6種



紙幣計算機
US-03WD

35,000

W260×D235×H225mm 電源: AC100V
最大セット枚数: 300枚
計数速度: 100枚/4秒



耐火金庫(テンキー式)
SF-5

13,500

W484×D430×H372mm
内寸: W354×D257×H214mm 質量: 56kg
電源: 単3電池4本付(テンキー部分)



耐火金庫
SF-3

11,000

W480×D370×H430mm
内寸: W350×D255×H220mm 質量: 40kg



手提げ金庫
SF-2

3,900

W400×D284×H168mm



拡声器(ショルダー型)
EH-1S

W310×D210×H210mm
電源：単2乾電池6本付

5,600



拡声器(ハンディー型)
EH-1

W210×D319×H219mm
電源：単2乾電池6本付又は単3乾電池6本付
※機種：2種類あり

3,000



ギガホン(拡声器ハンズフリー型)
EH-1N

W87×D45×H135mm
電源：単3充電電池6本付

6,000



計数器(チェッカー)
CH-1

0~9999まで

400



デジタル計量器
CH-2

W265×D250×H103mm
最大計測質量：12kg
電源：単1乾電池4本付

2,800



脚立

EAS-3 2,000 H1800mm
EAS-2 1,800 H1500mm
EAS-1 1,400 H1200mm



トラロープ
EZ/TRP/1

50m巻

2,000



警告灯
EL-3

φ200×H1000mm

1,300



誘導灯
EL-4

φ35~L550mm
単2アルカリ乾電池2本

1,100



コードリール(30M)
EX-1

30m巻

※巻いた状態500W、伸ばした状態1500Wまで。

3,300



延長コード(5M)
EX-2

5m

1,100



OAタップ4個口(3M)
TP-43

3m

2,200

ファニチャー

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション

映像・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



コートハンガー(ポールタイプ)
FS-CHP

6,300


φ400×H1750mm



コートハンガー(ポールタイプ)
FS-CHP1

6,300

W400×D330×H1830mm



コートハンガー
FS-CH1

3,800

W900×D450×H1120~1760mm
プッシュ式昇降機能付



ハンガー
US-04WD

150



デスクトップミラー
M-T

1,900

W260×D210×H460mm



デスクトップミラー
M-T1

1,900



スタンドミラー
M-S

4,600

W501×H1575mm



フィッティングルーム(天井テント付)
US-05WD

25,500

W900×D900×H1940mm

ファニチャー

デザイン・
ディスプレイ

システム・
パーテーション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



A EDB-6 **B** EDB-7 **C** EDB-8 **D** EDB-9

分別ゴミ箱 (90ℓ)

2,500

- A** もえるゴミ EDB-6
 - B** もえないゴミ EDB-7
 - C** あきかん EDB-8
 - D** ペットボトル EDB-9
- W408×D571×H900mm



ポリペール (70ℓ)
EDB-5

2,100

φ507×H555mm



ダストボックス (65ℓ)
EDB-1

2,100

φ433×H630mm



カップ回収ボックス

- US-06WD 6,000 W525×D410×H960mm(本体)
- US-07WD 5,000 専用袋(100枚入)



ダストボックス (74ℓ)
EDB-4

2,000

35ℓ×2分別
W515×D340×H668mm



ダストボックス (42ℓ)
EDB-2

1,000

W275×D400×H640mm



ダストボックス (18ℓ)
EDB-10

700

W340×D190×H395mm



EPB-22B



EPB-15B



EPB-13B



EPB-10B

ポリバケツ

- | | | | |
|---------|-----|-------------|-----|
| EPB-22B | 900 | φ340×H340mm | 22ℓ |
| EPB-15B | 600 | φ315×H285mm | 15ℓ |
| EPB-13B | 550 | φ300×H285mm | 13ℓ |
| EPB-10B | 500 | φ275×H265mm | 10ℓ |

ファニチャー

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

映像・
音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



カサ立て(60本用)
SK-6S

8,700

W906×D320×H500mm



カサ立て(30本用)
SK-3S

6,900

W481×D320×H500mm


フアンニチャ



カギ付カサ立て(60本用)
SK-6K

23,000

W1315×D520×H1040mm 鍵付



カギ付カサ立て(45本用)
SK-4K

16,000

W1315×D410×H850mm 鍵付



カギ付カサ立て(30本用)
SK-3K

11,000

W895×D410×H850mm 鍵付

デザイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス



カサ立て(32本用)
SK-32

1,700

W590×D320×H505mm



カサ立て(30本用)
SK-3

1,700

W832×D278×H500mm



カサ立て(15本用)
SK-2

1,500

W432×D278×H500mm

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



カサボン(2000枚用)
EUP-1

27,000

W332×D338×H840mm



カサボン スリムタイプ(600枚用)
EUP-2

23,000

W288×D338×H840mm



傘袋スタンド

EUS-1 6,600 φ300×H1000mm 本体
EUF-200 1,200 傘袋(200枚入)



シューズボックス(24足用)

SB-4

24,500

W1044×D350×H1666mm
(ボックス内寸:W231×D330×H253mm)

シューズボックス(24足用)

SB-1

11,300

W1044×D350×H1666mm
(ボックス内寸:W231×D330×H253mm)

長靴入れ(12足用)

SB-2

11,300

W1044×D350×H1665mm
(ボックス内寸:W315×D330×H360mm)

シューズボックス(16足用)

SB-3A

7,800

W1000×D330×H1090mm
スリッパ用敷板付

シューズボックス(12足用)

SB-3

7,600

W1044×D350×H898mm
(ボックス内寸:W231×D330×H253mm)

シューズボックス(ナチュラル・12足用)

FO-12N

5,800

W750×D330×H1090mm



シューズボックス(ウenge・12足用)

FO-12W

5,800

W750×D330×H1090mm

フアンニチャ

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映像・
音響・
照明OA・
通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



壁掛け時計
FE-CL

φ320×D46mm 質量：900g

1,500



カラーボックス
FS-CBR

W410×D290×H871mm

2,100



食器棚S(スチール製)
N-4SS

W882×D380×H900mm 棚板×2

7,300

ファニチャー



食器棚(スチール製)
N-4S

W720×D400×H1790mm

9,500



食器棚(木製・白)
N-4W

W600×D395×H1800mm

6,800



掃除用具入れ
N-6

W455×D515×H1790mm

3,000

デザイン・ディスプレイ

システム・パーティション

映像・音響・照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・スポーツ

セレモニー

ユースフル



折りたたみベッド
KK-7

W980×L2080×H395(SH300)mm
(折畳時：W980×D430×H1060mm)
※ふとんは別途レンタルになります。

6,000



折りたたみ時



布団セット
US-01KY

セット内容：掛布団、敷布団、枕、各カバー、
マットレス、毛布全て各1

5,700



ベッド
KK-4B

W1980×D910×H905mm
※ふとんは別途レンタルになります。

4,800



階段
KK-K

付属品(2段ベッド使用時)





マッサージベッド
MC-1

W1810×D620×H500mm

8,400



衝立
SC-1

W1800×D400×H1525mm 布×2

1,500



担架
MS-1

W2100×D610mm

4,600



車椅子(自走式)
MS-2

W605×D980×H875mm
(折畳時：W320×D970×H875mm)

15,000



医療用洗面器
ME-WA1

W350×D350×H810mm

3,300



体脂肪計
ME-SC1

W314×D321×H295mm
最大計測質量：150kg

6,000



血圧計
ME-SP1

W106×D169×H144mm
測定可能腕周囲 22~32cm 単4乾電池4本付

6,500



水銀式血圧計
ME-SP2

W100×D360×H50mm

5,700



聴診器
ME-ST1

3,600



電子体温計
ME-TH1

750

フ
ァ
ニ
ャ

サイ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ィ

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

映
像
・
音
響
・

〇
A
・
通
信

オ
フ
ィ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニー

ユ
ー
ス
フ
ル



スモーキングテーブル(灰皿付き)
SKT-7000D

61,000

W1200×D600×H956Hmm 質量：59kg 電源：AC100V
集塵方式：電気集塵 集塵効率：98% 人体感知センサー・キャスター付き

スモーキングテーブル
SKT-7000

53,000

W900×D600×H1028mm 質量：49kg 電源：AC100V
集塵方式：電気集塵 集塵効率：91% 人体感知センサー・キャスター付き

フアンチャ



スタンド灰皿(ダスト付)
FH-2

4,300

φ285×H600mm



スタンド灰皿
FH-1

3,200

φ190×H600mm



卓上灰皿
55-EH

300

φ158mm

デザイン・
ディスプレイ

システム・
パーテーション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス



吸殻収集缶
CE-1

1,100

265φ×H296mm



吸殻入れ
CE-2

1,100

W482×D339×H635mm



消火バケツ
US-08WD

1,500

φ300×H200mm

アウトドア・
スポーツ

セレモニー



消火器(蓄圧式)
A-1C

1,900

W200×D128×H470mm 10型
※薬剤使用時は、薬剤使用料をご請求させていただきます。

消火器置き台
A-1B

500



消火器ボックス
US-09WD

13,000

W240×D170×H600mm

ユースフル



電動自転車
BY-2AL

32,000

W1850×D580×H1080mm



自転車
BY-1

6,400

※色・形・仕様は、写真とは異なる場合があります。



自転車空気入れ
BY-1A

1,200

W196×D84×H620mm



台車(大)
RC-2L

3,800

W900×D600×H896mm
(折畳時：W900×D600×H269mm)
最大積載質量：300kg



台車
RC-2

2,300

W740×D480×H850mm
(折畳時：W740×D480×H190mm)
最大積載質量：150kg



連結イメージ



平台車
RC-5

3,400

W600×D400×H143mm
最大積載質量：150kg 連結可能



リヤカー
RC-1

11,000

W2120×D980×H770mm
(荷台内寸：W1220×D840×H400mm)



かごテナー
RC-3

5,500

W1400×D1100×H1700mm



かごテナー
RC-3M

4,700

W1100×D960×H1700mm



リヤカー(木製)
RC-1W

11,000

W2100×D1180×H820mm
(荷台内寸：W1120×D820×H440mm)

フ
ァ
ニ
ャ

サイ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ィ

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

映
画
・
音
響
・

〇
A
・
通
信

オ
フ
ィ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニ
ー

エ
ィ
ス
フ
ル

壁掛けタイプ



ファンチャ

デザイン・ディスプレイ

システム・パーティション

映像・音響・照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・スポーツ

セレモニー

ユースフル

床置きタイプ



天吊りタイプ



壁掛けエアコン(3馬力)

AT80KW

87,000

[室内ユニット] W998×D208×H298mm 質量:12kg
 [室外ユニット] W900×D320×H795mm 質量:54kg
 25~38畳(42~62㎡) 電源:三相 200V

壁掛けエアコン(2馬力)

AT50KW

71,000

[室内ユニット] W998×D208×H298mm 質量:12kg
 [室外ユニット] W780×D270×H595mm 質量:33kg
 16~24畳(26~39㎡) 電源:単相 200V

壁掛けエアコン(1.5馬力)

AT40KW

50,000

[室内ユニット] W998×D208×H298mm 質量:12kg
 [室外ユニット] W780×D270×H595mm 質量:33kg
 13~19畳(21~31㎡) 電源:単相 200V

壁掛けエアコン(1馬力)

AT25KW

42,000

[室内ユニット] W790×D208×H275mm 質量:10kg
 [室外ユニット] W780×D290×H550mm 質量:31kg
 7~10畳(11~17㎡) 電源:単相 100V

床置型エアコン(5馬力)

AT140FW

110,000

[室内ユニット] W600×D390×H1750mm 質量:65kg
 [室外ユニット] W900×D320×H1340mm 質量:86kg
 45~66畳(74~109㎡) 電源:三相 200V

床置型エアコン(4馬力)

AT112FW

100,000

[室内ユニット] W600×D390×H1750mm 質量:65kg
 [室外ユニット] W900×D320×H795mm 質量:60kg
 36~53畳(59~87㎡) 電源:三相 200V

床置型エアコン(3馬力)

AT80FW

87,000

[室内ユニット] W600×D210×H1750mm 質量:49kg
 [室外ユニット] W900×D320×H795mm 質量:54kg
 25~38畳(42~62㎡) 電源:三相 200V

天吊型エアコン(5馬力)

AT140HW

110,000

[室内ユニット] W1595×D680×H210mm 質量:33kg
 [室外ユニット] W900×D320×H1340mm 質量:86kg
 45~66畳(74~109㎡) 電源:三相 200V

天吊型エアコン(4馬力)

AT112HW

100,000

[室内ユニット] W1595×D680×H210mm 質量:33kg
 [室外ユニット] W900×D320×H795mm 質量:60kg
 36~53畳(59~87㎡) 電源:三相 200V

天吊型エアコン(3馬力)

AT80HW


87,000

[室内ユニット] W1180×D680×H210mm 質量:25kg
 [室外ユニット] W900×D320×H795mm 質量:54kg
 25~38畳(42~62㎡) 電源:三相 200V

可動式タイプ



電源を繋ぎこむだけですぐに使用可能です。



可動式エアコン(4馬力)
AT112FWC

110,000

W900×D1350×H1930mm

質量：171kg プレーカーボックス：30A 36～53畳(59～87㎡)

電源：三相200V



**フロンガス回収まで
電源撤去はお待ちください。**

注意

地球温暖化防止のため、エアコンに封入されているフロンガスを撤去時に回収します。それには、**電源が必要**です。電源撤去は、エアコン撤去までお待ちください。

※引取時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご負担いただきます。

仕様

	AT140KW(5馬力)		AT140HW(5馬力)		AT112FWC(4馬力)		AT112FW(4馬力)		AT112HW(4馬力)	
	床置きタイプ		天吊りタイプ		可動式タイプ		床置きタイプ		天吊りタイプ	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
消費電力(KW)	4.73	4.24	4.45	4.19	4.26	3.41	4.26	3.41	3.88	3.11
電源	三相200V									
目安面積	74～109㎡					59～87㎡				

	AT80KW(3馬力)		AT80FW(3馬力)		AT80HW(3馬力)		AT50KW(2馬力)		AT40KW(1.5馬力)		AT25KW(1馬力)	
	壁掛けタイプ		床置きタイプ		天吊りタイプ		壁掛けタイプ		壁掛けタイプ		壁掛けタイプ	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
消費電力(KW)	3.07	2.58	2.6	2.28	2.59	2.27	1.39	1.31	1.04	1.03	0.5	0.54
電源	三相200V						単相200V				単相100V	
目安面積	42～62㎡				26～39㎡				21～31㎡		11～17㎡	

※電気工事等が必要な場合は営業担当までお問い合わせください。

ファニチャー

サイン・ディスプレイ

システム・パーティション

映像音響

OA・通信

オフィス

アウトドア・スポーツ

セレモニー

エースフル



扇風機 (フロア型)
Y-7

10,000

W450×D450×H1150~1800mm
電源：AC100V



扇風機 (フロア型)
Y-7S

5,500

W450×D416×H1140~1400mm
消費電力：48/57W (50/60HZ) 電源：AC100V



サーキュレーター
US-10WD

4,000

W285×D165×H320mm



扇風機
Y-6

1,800

W400×D400×H600mm
消費電力：37/41W (50/60HZ) 電源：AC100V



スポットクーラー
CSU25P

52,500

W390×D430×H1260mm 質量：40kg
消費電力：660/840W (50/60HZ)
電源：AC100V 機能：首振り装置内蔵



ミストファン
US-01KE

別途お見積

W530×D530×H1700~1900mm
電源：AC100V タンク容量：35ℓ
(満水時連続運転時間：約2時間)
機能：空運転防止装置付/噴霧停止時の水タレ防止/
3段階風量調整付(強・中・弱)/左右自動首振り機能付



冷風機
CSZ40R

60,000

W543×D521×H1382mm 質量：46kg
消費電力：175/245W (50/60HZ) 電源：AC100V
タンク貯水量：50リットル 気化式

ファンチャ

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

照明・
音響・

OA・
通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



電気ファンヒーター
G-4C

7,000

W310×D183×H422mm
最大消費電力：強 1200/1150W(50/60HZ)・
弱 600/550W(50/60HZ) 電源：AC100V



電気ファンヒーター
G-4B

7,000

W420×D195×H425mm
最大消費電力：強 1200/1100W(50/60HZ)・
弱 600/550W(50/60HZ) 電源：AC100V



電気ストーブ
G-3U

2,100

W365×D165×H335mm
消費電力：強 800W・弱 400W
転倒OFFスイッチ付



遠赤外線ヒーター
G-4N1

12,000

W300×D300×H600mm
消費電力：強 1000W・弱 500W 電源：AC100V
自動首振り 転倒OFFスイッチ付



石油ファンヒーター(20畳)
G-7D

16,000

W527×D357×H455mm
8~20畳(13~33㎡)
タンク容量：9ℓ



石油ファンヒーター(11畳)
G-7A

11,000

W343×D265×H435mm
~11畳(~18㎡)
タンク容量：6.8ℓリットル



石油ストーブ(61畳)
G-5F

20,000

W507×D581×H724mm 木造：43畳(71㎡)
コンクリート造：65畳(107㎡)まで タイマー点火
電源：AC100V 石油タンク：19ℓ



ストーブガード
G-5-G

7,000

W1100×D800×H867mm 折り畳み可能



石油ストーブ 対流型(20畳)
G-1Y

6,500

W482×D482×H583mm
木造：15畳(25㎡) コンクリート造：20畳(33㎡)まで
石油タンク：7ℓ



石油ストーブ 反射型(10畳)
G-2Y

5,000

W422×D330×H446mm
木造：8畳(13㎡) コンクリート造：10畳(16.5㎡)まで
石油タンク：3.6ℓ



パラソルヒーター
US-11WD

90,000

Φ950×H2300mm
質量：約50kg(ボンベなし)20kgボンベ収納タイプ
連続使用22時間 ※LPガス別途

ファニチャー

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション

映像・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



加湿器 (12~19畳)
K-4L

6,000

W375×D210×H375mm 質量: 5.3kg
消費電力: 290W 電源: AC100V タンク容量: 6.3ℓ
木造和室: 12畳(20㎡) プレハブ洋室: 19畳(32㎡)



加湿器 (9~16畳)
K-3L

5,000

W402×D212×H367mm 約16畳(26㎡)
貯水量: 3.8リットル ハイブリッド方式



加湿器 (10畳)
K-3

3,700

W220×D220×H270mm 質量: 2.6kg
消費電力: 350W 電源: AC100V タンク容量: 3.2ℓ
約10畳(16㎡) 貯水量: 3.2リットル スチームファン式



除湿機 (10~20畳)
Y-5T20

12,000

W324×D217×H577mm 質量: 12kg
消費電力: 220~250W 電源: AC100V タンク容量: 1.7ℓ
除湿量: 7~8ℓ/日 木造: 10畳(17㎡) 鉄筋: 20畳(30㎡)



空気清浄機 (26畳)
Y-3K26

12,000

W502×D117×H434mm 質量: 5.0kg
消費電力: 5~38W 電源: AC100V
26畳(43㎡) HRF 抗ウイルス加工・HRF 抗アレルギー



加湿空気清浄機 (30畳)
Y-3S30K

13,000

W420×D242×H637mm
質量: 8.6kg 消費電力: 4~70W
タンク容量: 3.0ℓ



加湿空気清浄機 (28畳)
Y-3A28K

13,000

W398×D308×H600mm 質量: 11.5kg 消費電力: 57~59W
電源: AC100V タンク容量: 4.0ℓ 加湿量: 600mℓ/h
空気清浄: 28畳(46㎡) 加湿: 18畳(30㎡)



加湿空気清浄機 (18畳)
Y-3S18K

11,000

W399×D230×H613mm
質量: 7.5kg 消費電力: 2.8~27W
タンク容量: 2.5ℓ



プラスマクラスターイオン発生器 (30畳)
Y-3S30PCR

10,000

W940×D230×H470mm 質量: 15kg
消費電力: 10~36W 電源: AC100V イオン濃度(個/cm³): 約7,000~25,000



プラスマクラスターイオン発生器 (14畳)
Y-3S14PCR

7,500

W594×D230×H470mm 質量: 10.5kg
消費電力: 7~18W 電源: AC100V
イオン濃度(個/cm³): 約7,000~25,000

ファニチャー

デザイン・ディスプレイ

システム・パーティション

照明・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・スポーツ

セレモニー

ユースフル



全自動洗濯機 (4.2kg)
Y-8A

6,000

W563×D535×H920mm 質量：26kg
消費電力：275/330W (50/60Hz) 電源：AC100V



衣類乾燥機 (4.0kg)
Y-8D

8,000

W650×D460×H650mm 質量：22kg
消費電力：1100W 電源：AC100V



乾燥機スタンド
Y-8DS

1,700

W650×D475×H980~1280mm



アイロン
US-12WD

3,000

電源：AC100V 消費電力：600W



アイロン台
US-13WD

4,000



ドライヤー
FE-DY1

2,000

電源：AC100V 消費電力：1200W



バスケットラック
EF-BS1

1,400

W500×D310×H935mm
耐荷質量：上段7kg、下段8kg



バスケット
EF-BS2

400

W416×D320×H285mm



バスケット
EF-BS3

300

W560×D370×H200mm



業務用乾湿両用掃除機
Y-9C

13,000

W380×D520×H580mm
消費電力：1300W 電源：AC100V
ダストコンテナ容量：34ℓ (吸水量20ℓ) 紙パック1枚付



事務所用掃除機
Y-9

5,000

W376×D376×H399mm
消費電力：1200W 電源：AC100V
ダストコンテナ容量：11ℓ 紙パック不要



家庭用掃除機
Y-9B

2,900

W332×D250×H195mm
消費電力：550W 電源：AC100V
紙パック1枚付

ファニチャー

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映像・
音響・OA・
通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

フタニチャ

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



3ドア冷蔵庫(300ℓクラス)

Y-1ALN

14,000

W600×D660×H1690mm 質量: 64kg
 年間消費電力: 410kwh/年 電源: AC100V
 冷蔵室: 185ℓ 冷凍室: 97ℓ 野菜室: 68ℓ



3ドア冷蔵庫(200ℓクラス)

Y-1AMN

12,000

W596×D656×H1405mm 質量: 60kg
 年間消費電力: 470kwh/年 電源: AC100V
 冷蔵室: 165ℓ 冷凍室: 45ℓ 野菜室: 45ℓ



2ドア冷蔵庫(120ℓクラス)

Y-1ASN

8,200

W480×D590×H1125mm 質量: 36kg
 年間消費電力: 300kwh/年 電源: AC100V
 冷蔵室: 91ℓ 冷凍室: 46ℓ



2ドア冷蔵庫(110ℓクラス)

Y-1ASNU

7,600

W479×D532×H1080mm 質量: 36kg
 年間消費電力: 350kwh/年 電源: AC100V
 冷蔵室: 70ℓ 冷凍室: 40ℓ



1ドア小型冷蔵庫(50ℓクラス)

Y-1BSN

3,800

W478×D482×H489mm 質量: 17kg
 年間消費電力: 120kwh/年 電源: AC100V



1ドア冷蔵庫(74ℓクラス)

Y-1BMN

6,100

W460×D496×H704mm 質量: 18kg
 年間消費電力: 210kwh/年 電源: AC100V



ワインセラー(82ℓ)

US-14WD

25,000

W550×D506×H780mm
 消費電力: 90W 電源: 単相100V 24本収納



2尺業務用冷蔵庫
US-01CS

64,000

W620×D645×H2000mm
消費電力：230W 電源：単相100V
有効内容積：381ℓ キャスター付



2尺リーチインケース
US-02CS

64,000

W600×D650×H2000mm
消費電力：523W 電源：単相100V
有効内容積：319ℓ キャスター付



ビールケース
US-03CS

80,000

W1016×D580×H1390mm
消費電力：290W 電源：単相100V
有効内容積：359ℓ(中ビン225本、大ビン207本)
キャスター付



ビールケース
US-04CS

60,000

W756×D550×H1080mm
消費電力：162W 電源：単相100V
有効内容積：186ℓ(中ビン120本、大ビン100本)
キャスター付



床置四面ショーケース(ホット&コールド)
US-05CS

64,000

W510×D581×H1765mm
最大消費電力：715W 電源：単相100V
有効内容積：COLD部 156ℓ(250ml缶269本)
/HOT部62ℓ(250ml缶126本) キャスター付



卓上四面ショーケース(ホット&コールド)
US-06CS

44,000

W470×D463×H880mm
最大消費電力：385W 電源：単相100V
有効内容積：68ℓ(250ml缶126本、350ml缶75本)
キャスター付 オールホットも可



床置四面ショーケース(コールド)
US-07CS

44,000

W510×D558×H1510mm
消費電力：415W 電源：単相100V
有効内容積：182ℓ(250ml缶410本、350ml缶254本、
500mlペット 丸型153本、角型189本) キャスター付



卓上四面ショーケース(ホット&コールド)
US-08CS

40,000

W425×D378×H910mm
最大消費電力：271W 電源：単相100V
有効内容積：58ℓ(250ml缶111本、350ml缶70本、
500mlペット 丸型45本、角型50本) キャスター付



卓上四面ショーケース(コールド)
US-09CS

36,000

W470×D458×H880mm
消費電力：143W 電源：単相100V
有効内容積：68ℓ(250ml缶126本、350ml缶75本、
500mlペット 丸型50本、角型60本)

フ
ァ
ニ
チ
ャ

サ
イ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ィ

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
ィ
シ
ヨ
ン

映
画
音
響
・
照
明

〇
A
・
通
信

オ
フ
ィ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニー

ユ
ー
ス
フル



製氷機(45kgタイプ)
Y-SMH

85,000

W633×D456×H850mm 質量：57kg
消費電力：195～225W 電源：AC100V



製氷機(25kgタイプ)
Y-SSH

49,000

W398×D446×H770mm 質量：40kg
消費電力：160～180W 電源：AC100V



卓上製氷機(15kg)
US-10CS

40,000

W450×D450×H630mm 質量：33kg
消費電力：225W 電源：単相100V
最大ストック量：7Kg 製氷能力：15Kg/日



コンパクトストッカー (122ℓ)
US-11CS

40,000

W741×D426×H950mm
消費電力：101W 電源：単相100V
有効内容積：122ℓ



コンパクトストッカー (63ℓ)
US-12CS

34,000

W691×D316×H865mm
消費電力：78W 電源：単相100V
有効内容積：63ℓ



コンパクトストッカー (42ℓ)
US-13CS

30,000

W496×D316×H865mm
消費電力：71W 電源：単相100V
有効内容積：42ℓ



チェストストッカー (690ℓ)
US-14CS

64,000

W1781×D730×H900mm
消費電力：135W 電源：単相100V
有効内容積：690ℓ キャスター付



チェストストッカー (276ℓ)
US-15CS

52,000

W901×D662×H900mm
消費電力：88W 電源：単相100V
有効内容積：276ℓ キャスター付



冷凍・冷蔵コンパクトケース (190ℓ)
US-16CS

52,000

W1225×D655×H770mm 質量：45kg
消費電力：380W 電源：単相100V
有効内容積：190ℓ キャスター付



冷凍・冷蔵コンパクトケース (125ℓ)
US-17CS

44,000

W850×D655×H730mm 質量：32kg
消費電力：220W 電源：単相100V
有効内容積：125ℓ キャスター付

フタニチャ

デザイン・
ディスプレイ

システム・
パーテーション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



平型オープンケース (240ℓ)
US-18CS

72,000

W1800×D970×H980mm
消費電力：1.7kw 電源：三相200V キャスター付



平型オープンケース (171ℓ)
US-19CS

64,000

W1310×D970×H980mm
消費電力：1.1KW 電源：三相200V キャスター付



ディッピングケース (299ℓ)
US-20CS

72,000

W1295×D905×H1124mm
消費電力：372W 電源：単相100V
熱線反射フィルム キャスター付



ディッピングケース (233ℓ)
US-21CS

68,000

W1065×D905×H1124mm
消費電力：327W 電源：単相100V
熱線反射フィルム キャスター付



卓上ソフトクリームフリーザー(空冷式)
US-22CS

140,000

W465×D730×H830mm
消費電力：1.8kw 電源：三相200V
製造能力：100ml盛り付けで150個/h



デュアルケース
US-23CS

84,000

W1350×D797×H1615mm
最大消費電力：440W 電源：単相100V 三相200V
上段：184ℓ(130mlアイスカップで615個)
下段：254ℓ(130mlアイスカップで896個)
熱線反射フィルム キャスター付



デュアルケース
US-24CS

80,000

W1200×D797×H1615mm
最大消費電力：594W 電源：単相100V
上段：162ℓ(130mlアイスカップで540個)
下段：223ℓ(130mlアイスカップで791個)
熱線反射フィルム キャスター付



アイスクリームケース (283ℓ)
US-25CS

60,000

W1500×D712×H900mm
消費電力：265W 電源：単相100V
(130mlアイスカップで936個)
熱線反射フィルム キャスター付



アイスクリームケース (160ℓ)
US-26CS

46,000

W900×D712×H900mm
消費電力：182W 電源：単相100V
(130mlアイスカップで520個)
熱線反射フィルム キャスター付



床置きソフトクリームフリーザー(水冷式)
US-27CS

240,000

W508×D780×H1530mm
消費電力：3.8kw 電源：三相200V
製造能力：100ml盛り付けで400個/h
キャスター付

フ
ァ
ニ
チ
ャ

サ
イ
ン
・
デ
ィ
ス
ブ
レ
ィ

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

映
照
・
音
響
・

〇
A
・
通
信

オ
フ
ィ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニー

エ
ィ
ス
フ
ル

ガス



ガスフライヤー
US-28CS

40,000

W400×D500×H525mm
ガス消費量：LPガス6.98kw(0.5kg/h) 油量：12ℓ



ガスグリドル
US-29CS

64,000

W900×D600×H370mm
ガス消費量：LPガス13.6kw(0.98kg/h)



ガス焼物器
US-30CS

36,000

W900×D250×H250mm
ガス消費量：LPガス8.14kw(0.58kg/h)

フアンチャ

電気



電気フライヤー
US-31CS

40,000

W300×D470×H320mm 質量：14kg
消費電力：1.5kw 電源：単相100V 油量：5ℓ



電気グリドル
US-32CS

64,000

W600×D600×H400mm 質量：57.3kg
消費電力：6kw 電源：三相200V



電気焼物器
US-33CS

48,000

W750×D315×H250mm 質量：17kg
消費電力：2.4kw 電源：三相200V

デザイン、
ディスプレイ

システム、
パーテーション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



電気卓上ウォーマー
US-34CS

20,000

W420×D320×H280mm 質量：10kg
消費電力：750W 電源：単相100V 4.5ℓ×2
排水バルブなし



電気おでん鍋
US-35CS

24,000

W485×D335×H180mm 質量：9.5kg
消費電力：1kw 電源：単相100V
付属品：仕切り板 6つ切



電気自動餃子焼器
US-36CS

60,000

W330×D600×H370mm 質量：35kg
消費電力：2.8kw 電源：三相200V
調理量：36個(12個×3列)



電気魚焼器
US-37CS

76,000

W720×D450×H600mm 質量：40kg
消費電力：3kw 電源：三相200V
付属品：焼き網1、焼き網台1、串焼用鉄灸2



電気ピザオープン
US-38CS

60,000

W560×D585×H425mm 質量：30kg
消費電力：3kw 電源：三相200V
調理量：8枚(8インチ)



電気クレープ焼器
US-39CS

48,000

W500×D500×H200mm 質量：31kg
消費電力：1.4kw 電源：単相100V

ガス



ガスバーナー
US-40CS

20,000

W583×D385×H170mm
ガス消費量：LPガス19.8kW(1.42kg/h)



ガス炊飯器
US-41CS

26,000

W525×D481×H434mm 炊飯能力：5升
ガス消費量：LPガス10.3kW(0.73kg/h)



ガス卓上オーブン
US-42CS

64,000

W600×D450×H520mm
消費電力：100W 電源：100V
ガス消費量：LPガス6.4kW(0.46Kg/h)
付属品：焼網2、バット2 受皿取手1

フ
ア
ニ
テ
ャ

サ
イ
ン
・
デ
イ
ス
ブ
レ
イ

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
イ
シ
ヨ
ン

映
像
音
響
・

○
A
・
通
信

オ
フ
イ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニ
ー

ユ
ー
ス
フル

電気



電気コンロ
US-43CS

36,000

W450×D500×H170mm 質量：24kg
消費電力：4kw 電源：三相200V
温度調節：6段切替式



電磁炊飯器
US-44CS

30,000

W502×D429×H390mm 質量：15.6kg
消費電力：4.57kw 電源：三相200V
炊飯能力：3升



電気スチームオーブン
US-45CS

110,000

W680×D650×H620mm 質量：55kg
消費電力：4.1kw 電源：三相200V



ホットショーケース
US-46CS

20,000

W600×D300×H460mm 質量：20kg
消費電力：430W 電源：単相100V



電気卓上スチームマシン
US-47CS

56,000

W372×D392×H765mm 質量：26.5kg
消費電力：900W 電源：単相100V
容量：50L(肉まん45個)



電気卓上カップディッシュウォーマー
US-48CS

96,000

W750×D560×H570mm 質量：53kg
消費電力：900W 電源：単相100V
用途：カップ、お皿の保温
※ローレル/バンズも温められます。



タオル蒸器
US-49CS

28,000

W450×D390×H355mm 質量：9.3kg
消費電力：360W 電源：単相100V
収納数：おしぼり120～160本
庫内温度：約60℃～70℃



ホットワゴン
US-50CS

120,000

W605×D840×H1750mm 質量：162kg
消費電力：1.3kw 電源：単相100V
付属品：バット10枚



オーブントースターレンジ

Y-15A

5,300

W470×D360×H285mm 質量：13.5kg
消費電力：1050/1370W(50/60Hz)
電源：AC100V



電子レンジ

Y-15H50

4,500

W460×D375×H200mm

Y-15H60

4,500

W460×D375×H200mm

質量：11kg 消費電力：1310W 電源：AC100V



電気ケトル(1ℓ)

Y-2D

2,000

W265×D165×H215mm
消費電力：1450W
電源：AC100V

フタニチャ



電気ポット(3ℓ)

Y-2C

2,000

W217×D287×H275mm
消費電力：700W 電源：AC100V



電気ポット(5ℓ)

Y-2CL

3,400

W230×D300×H330mm
消費電力：985W 電源：AC100V



保温ポット(3ℓ)

49-AIRPOT

1,600

W185×D255×H380mm
6時間保温

デザイン・
ディスプレイ

システム・
パーソナライズ

照明・
音響・
映像



ウォータークーラー (卓上型)

Y-2

8,000

W300×D450×H610mm 冷水・温水兼用
タンク容量：18ℓ 電源：AC100V



ウォーターボトル

US-01AC

2,000

12ℓ

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ



ジュースディスペンサー(10ℓ×2)

US-51CS

48,000

W252×D440×H572mm 質量：24kg
消費電力：300W 電源：単相100V



ジュースディスペンサー(10ℓ)

US-52CS

40,000

W172×D440×H572mm 質量：16.5kg
消費電力：240W 電源：単相100V

セレモニー

ユースフル



ウォーターサーバー

US-02AC

12,000

W313×D323×H966mm(ボトル装着時H1235mm)
最大消費電力：465W ※卓上型も取扱っております。



やかん(3ℓ)
EF-Y3L

1,000



やかん(2ℓ)
EF-Y2L

900



ポリタンク(20ℓ)
EF-P20L

700

W350×D250×H450mm
コック付



寸銅鍋(お玉付)
EF-ZN1

2,800

φ370×H360mm



実用鍋
US-15WD

4,000

φ360×H176mm 16.5ℓ



給食トレイ

EF-TY1
EF-TY2

W683×D424×H160mm 35ℓ
W683×D424×H100mm 20ℓ



US-16WD



US-19WD



US-22WD US-23WD



US-17WD



US-20WD



US-24WD



US-18WD



US-21WD



US-25WD

中華鍋
US-16WD

2,500

φ360

中華おたま
US-17WD

700

φ134

フライパン
US-18WD

2,500

φ300

ボール
US-19WD

2,000

φ300×H115

ざる(ステンレス)
US-20WD

3,500

φ300×H180

ざる(プラスチック)
US-21WD

250

φ360×H150

まな板
US-22WD

1,000

包丁
US-23WD

2,000

おたま
US-24WD

500

トング
US-25WD

300

フ
ァ
ニ
チ
ャ

サイ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ィ

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
ィ
シ
ヨ
ン

映
像
・
音
響
・

〇
A
・
通
信

オ
フ
ィ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニ
ー

ユ
ー
ス
フ
ル



おしぼりウォーマー
US-26WD

13,000

W464×D290×H305mm 消費電力：205W
電源：AC100V おしぼり約50本



おしぼりトレー
US-27WD

200

W190×D74×H20mm
※おしぼり別料金



急須
EF-TP1

700

湯のみ(茶托付)
EF-TU1

300

※上記品番は湯のみ1、茶托1のセット内容です



お盆
EF-TB1

1,900

W520×D320×H30mm



コーヒーメーカーセット
US-28WD

13,000

W204×D426×H446mm
消費電力：湯沸(850W) 保温(100W×2)
セット内容：本体×1、デカンタ×1、水さし×1

コーヒーセット(100人分)
US-29WD

10,000

セット内容：コーヒー豆、フィルター、ミルク、砂糖、
マドラー、紙コップ



サービスワゴン
US-30WD

15,000

W750×D445×H902mm

サービスワゴン
US-31WD

4,000

W585×D340×H740mm

マルチワゴン
US-32WD

4,000

W450×D380×H850mm

フタニチャ

デザイン・
ディスプレイ

システム・
パーテーション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



流し台
N-1

W600×D550×H800mm

3,800



調理台
N-2

W450×D550×H800mm

2,100



ガス台
N-3

W600×D550×H620mm

2,100



二槽シンク
US-53CS

W1200×D600×H1000mm
※給排水工事別途

24,000



一槽シンク
US-54CS

W600×D600×H1000mm
※給排水工事別途

14,000



手洗器
US-55CS

W400×D450×H610mm
※給排水工事別途

12,000



コンロ台

US-56CS [30,000]
W1200×D600×H900mm
US-57CS [26,000]
W900×D600×H900mm
US-58CS [20,000]
W750×D600×H900mm
US-59CS [16,000]
W600×D600×H900mm



グリドル置台

US-60CS [30,000]
W1200×D560×H500mm
US-61CS [26,000]
W900×D560×H500mm
US-62CS [20,000]
W750×D560×H500mm



調理台(引戸付)

US-63CS [38,000]
W1500×D600×H800mm
US-64CS [32,000]
W1200×D600×H800mm
US-65CS [24,000]
W900×D600×H800mm

フ
ァ
ニ
チ
ャ

サ
イ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ィ

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

映
像
・
音
響
・

〇
A
・
通
信

オ
フ
ィ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニ
ー

ユ
ー
ス
フ
ル